



Lentebode: de krokus

Een frivolitépatroon van Carin Jansen-Zeelen

Patroon krokus in 3D

! Lees voor u begint de gehele beschrijving door. !

U hebt nodig:

- Frivolité garen in de kleuren groen, geel, paars en wit, met nummer 20 wordt de bloem 6 cm hoog, maar eigenlijk kan ieder garen gebruikt worden.
- Eén spoeltje (voor het blad twee) of een frivoliténaald, passend bij het garen.
- Voor elke krokus een wattenstaafje, of een saté prikker waaraan u een wattenbolletje bevestigt.
- Gele en groene verf of inkt.
- Vloeistof voor verstevigen, dit kan een verdunde witte lijm zijn, of iets anders wat hard wordt.
- Een klein bloempotje en wat grijze steekschuim.
- Lijm, ik heb textiellijm gebruikt, maar een dotje van een plakstift werkt ook goed.



Inleiding:

- Ieder blaadje wordt bij **R u** verbonden. Alleen voor het eerste blaadje maakt u een lange picot in de ring. Gebruik hiervoor het wattenstaafje als picotmaatje.
- Alle andere picots zijn klein, net groot genoeg om aan te hechten.
- Knoop strak, in de ringen en vooral ook in de bogen.
- Na ieder element wordt het werk gekeerd, Dit wordt niet in het patroon apart aangegeven.

- Voor boog **t** (B 5 [3 – 4 – 7] geldt het volgende:

Maak 5 DK,

drie keer alleen de eerste helft van de DK, aangegeven met [3.

Blijf de knoopdraad vasthouden terwijl u het werk naar achter draait.

De ribbel zit aan de achterkant.

dan – 4 – 7 DK

Denk aan de picot vóór de 4 DK!

- Voor boog **v** (B 7 + 4 + 3] 5] geldt:

Maak 7+4+ DK

drie keer de tweede helft van de DK, aangegeven met 3].

Blijf de knoopdraad vasthouden terwijl u het werk naar voren draait.

De ribbel zit aan de voorkant.

dan 5 DK

Voordat u begint met **R w** de DK in **B v** goed aanschuiven, zodat **B t** en **v** even lang zijn.

- Bij dit patroon heb ik de voor- en achterkantmethode gebruikt. De ringen zijn steeds aan de voorkant geknoopt, te beginnen met de eerste helft van de DK. De bogen zijn aan de achterkant geknoopt en steeds begonnen met de tweede helft van de DK. Bij bogen **t** en **v** komt het onderste gedeelte (de 4 en 7 DK) aan de voorkant, dus beginnen met de eerste helft van de DK.



Het hart

Gebruik het gele garen en een picotmaatje van 5 mm

R 2 - 2 - 2 - 2 drie keer.

De draadeindjes niet instoppen of wegwerken, die gebruiken we nog.




Het blad

Gebruik het groene garen. Omdat een echt krokusblad een lichte streep heeft heb ik ook een lichtgroene kleur gebruikt, maar dat hoeft u natuurlijk niet te doen. U laat dan gewoon het gedeelte over het lichtgroene garen weg.

Wind 1,5 m donkergroen garen op een spoeltje en knip de draad af. Maak op ongeveer 30 cm van het uiteinde een R met 2 - 2 DK.

Knip een stukje lichtgroen garen af van ongeveer 35 cm.

Voor het sluiten van de ring doet u het stukje lichtgroen garen en het uiteinde dat van de bol komt door de ring. Zie tekening, waarbij de drie draden bij A de spoeldraad vormen en de draden B en C afwisselend de knoopdraad.



Knoop de drie draden aan elkaar. Neem een tweede spoeltje en maak daaraan een lus met ongeveer 20 cm garen. Welk garen maakt helemaal niet uit, dit is alleen om de spoeldraden vast te zetten. Leg de garenlus onder de drie draden en doe het spoeltje door de lus. Trek aan totdat de spoeldraden vast zitten. Rol het spoeltje op tot een werkbare lengte. Maak met de boldraad één DK. Keer het werk en maak met de andere draad twee DK. De lichtgroene draad blijft hierbij hangen. Keer het werk weer en maak met de eerste draad twee DK. Blijf het werk keren en twee DK maken totdat de gewenste lengte bereikt is, ongeveer 12 cm. Als het een klein beetje langer of korter is maakt dat niet uit. Schuif de DK steeds heel stevig tegen elkaar.

Na iedere 10 - 12 mm kan de lichtgroene draad onder één steek getrokken worden.



Als het blaadje klaar is haalt u het tweede spoeltje van de draden af en knip dan alle draden op ongeveer 5 cm af. De draden niet instoppen.

Wegens tijdgebrek heb ik maar drie blaadjes gemaakt, maar u kunt er natuurlijk zoveel maken als u wilt.

Het in elkaar zetten van de bloem

Verstevig het blad. Breng voor de steel de vloeistof aan op de draadeindjes en draai de draden goed in elkaar. Droog de verstevigingsvloeistof volgens de gebruiksaanwijzing.



Haal aan één kant de watten van het wattenstaafje af. Maak aan de andere kant de watten geel, bijvoorbeeld door het in inkt te dopen. Laat drogen.

Verf het staafje groen.

Rijg met een borduurnaald de beide draden van het hart door de watten. Doe een dotje lijm bovenop het wattenstaafje en plak het hart vast. Laat drogen. De draden kunnen worden afgeknipt als de lijm droog is. Knip de picots op het hart door.



Nu kunnen de bloemblaadjes verstevigd worden. Doe dit dan in de stand die u wenst. Gebruik eventueel een lepeltje om het in vorm te houden. Wanneer de bloem een beetje open moet staan maak dan een buiging bovenaan de steelaanzet. Als de bloem dicht moet zijn dan moet dit punt recht zijn.

Schuif de bloem over het wattenstaafje. Lijm de drie binnenste blaadjes tegen het stokje en lijm dan de drie buitenste daar weer tegenaan.

Doe de steekschuim in het potje, vorm eventueel de bovenkant, en verf deze groen. Steek de bloem erin. Steek de blaadjes er dicht tegenaan.

