

Torchon: (Arm)bandje op zwart fluweel

In de tijd van sociale onthouding was er gelegenheid om de spullen met de noemer 'Dat kan altijd van pas komen' onder de loep te nemen. Ik vond nog een metalen armband bekleed met zwart fluweel. Hiervoor bedacht ik twee bandjes met een variatie op Chrysanten techniek. In het smalle bandje gaat het looppaar niet in een keer van links naar rechts door alle spinnen, maar stopt halverwege. Ik werk met 2 loopparen. Het tweede looppaar snijdt de andere spin door en komt het andere looppaar tegen in het midden van het bandje. In het brede bandje heb ik een derde paar toegevoegd aan de spinnen. Dat paar blijft op haar verticale positie het hele bandje door en wordt in dubbele netslag verwerkt wanneer het looppaar de spin doorsnijdt. Van het ene motief naar het volgende naar onder wordt het paar extra gedraaid. Zie op foto 3 hoe het paar aan de spin toegevoegd wordt.

Het bandje heb ik verstevigd en daarna op het fluweel met een paar steken vastgezet. Natuurlijk kunt u de bandjes een andere bestemming geven.

Smal bandje

Benodigheden:

8 paar Venne gemercentreerd katoen, Nm 50/2, 50 centimeter per klos

Werkwijze:

Hang 8 paar op: 2 aan elk speldenpunt, draai elk paar 1x. Er wordt gewerkt met 2 loopparen tegelijk, een aan iedere kant. Aan beide zijden wordt een rechte randslag geklost. Volg de cijfers op de tekening.

- (1) Maak een rechte randslag links.
- (2) Met het looppaar naar rechts in linnenslag door 2 paar en draai het looppaar 1x. Dit paar wordt bij stap 5 gebruikt.
- (3) Maak een rechte randslag rechts.
- (4) Met het looppaar naar links in linnenslag door 2 paar en draai het looppaar 1x. Dit paar wordt bij stap 5 gebruikt.
- (5) Met de paren van stap 2 en 4 maak je een dubbele netslag, zet een speld en maak een dubbele netslag (Brusselse slag).
- (6) Met het paar dat rechts ligt, maak je een linnenslag door de 2 paren naar rechts en maak een rechte randslag.
- (7) Met het linker paar van punt (5) ga je naar links met een linnenslag door de 2 paar en maak een rechte randslag.
- (8) Plaats een speld tussen de 2 hangende paren en maak een linnenslag, draai de paren 1x.
- (9) Plaats een speld tussen de 2 hangende paren en maak een linnenslag, draai de paren 1x.
- (10) Maak een dubbele netslag met het looppaar van punt (6) en het rechter paar van punt (8), zet een speld eronder en maak een dubbele netslag (Brusselse slag).
- (11) Maak een Brusselse slag met het looppaar van punt (7) en het linker paar van punt (9),
- (12) Rechte randslag met het rechter paar van punt (10) en het hangend paar van punt (6).
- (13) Rechte randslag met het linker paar van punt (11) en het hangend paar van punt (7).
- (14) Met de 2 paar die van (8) en (9) komen, maak je een dubbele netslag (geen speld zetten).
- (15) Linnenslag met het rechter paar van (11) en het linker paar van (14), speld zetten onder de paren.
- (16) Linnenslag met het rechter paar van (14) en het linker paar van (10), speld zetten onder de paren.

Ga nu verder bij punt (2) en sla punt (3) over en ga door tot en met punt 16. Herhaal de stappen van * tot *.

Breed bandje

Benodigheden:

10 paar naaimachine garen, 70 centimeter per klos

Werkwijze:



Doorloop dezelfde stappen als voor het smalle bandje. Het toegevoegde paar aan de spin blijft in het midden van de spin.

- Stap (2) en (4), (6) en (7) wijzigen als volgt:

- Met het loopbaar maak je een linnenslag door het eerste paar, loopbaar 2x draaien (vanwege dubbele netslag), dubbele netslag met 'midden' paar, beide paren extra draaien. Daarna maak je een linnenslag door het laatste paar van de spin. De extra draai maakt het verschil: daardoor is de variatie meer zichtbaar.
- Het toegevoegde paar gaat naar beneden.
- Stap (8): Plaats een speld tussen de 2 draden van het midden paar, de rechter draad blijft op het kussen liggen, til de linker klos op en zet die linksboven, apart van het kussen. Maak een linnenslag door de hangende paren van de spin, boven de liggende draad, en plaats de twee paren op hun plek. Draai de paren 1x. Pak de linker klos weer op en zet die naast de draad die erbij hoort. Maak 3x een draai met het midden paar. Ga verder met stap (9).
- Stap (9): Plaats een speld tussen de 2 draden van het midden paar, de rechter draad blijft op het kussen liggen, til de linker klos op en zet die linksboven, apart van het kussen. Maak een linnenslag door de hangende paren van de spin, boven de liggende draad, en plaats de twee paren op hun plek. Draai de paren 1x. Pak de linker klos weer op en zet die naast de draad die erbij hoort. Maak 3x een draai met het midden paar. Ga verder met stap (10) tot en met (14).
- Stap (15): Zet een speld tussen de 2 draden van het midden paar, de rechter draad blijft op het kussen liggen, til de linker klos op en zet die linksboven, apart van het kussen.
- Boven de liggende draad maak een linnenslag met het rechter paar van (11) en het linker paar van (14).
- Pak de linker draad op van het midden paar en plaats die links van de liggende draad. Het midden paar is weer compleet. Draai dat paar 2x. Ga verder met stap (16).
- Stap (16): Zet een speld tussen de 2 draden van het midden paar, de rechter draad blijft op het kussen liggen, til de linker klos op en zet die linksboven, apart van het kussen.
- Boven de liggende draad: maak een linnenslag met het linker paar van (10) en het rechter paar van (14).
- Pak de linker draad op van het midden paar en plaats die links van de liggende draad. Het midden paar is weer compleet. Draai dat paar 2x.
- *Ga nu verder bij punt (2) en sla punt (3) over, zie werkwijze van het smalle bandje, en ga door tot en met punt (16).*
- Herhaal de stappen van * tot *.


Marianne Bottriaux, met medewerking van Riet van Schaik tekst

Marianne Bottriaux tekeningen, uitvoering en foto's



armband op zwart fluweel

2 2 2 2



A



© BOTTRIAUX

