



Bloem december: Kerstster

Marianne Bottriaux ontwerp, tekening en uitvoering

Gebruikte slagen:

- linnenslag;
- netslag;
- dubbele netslag;
- vlechten.

Benodigdheden:

Voor het middenstuk van de bloem:

- 8 paar DMC splitzijde, 1 van 6 draden. Kleur naar wens, 2 meter per klos.
- 1 paar Madeira metallic polyester/polyamide, iets dikker dan DMC, kleur naar wens, 70 centimeter per klos.

Voor de buitenbladeren:

- 5 paar DMC splitzijde, 1 van 6 draden. Kleur naar wens. Per blad 70 centimeter per klos.
- 1 paar Madeira metallic polyester/polyamide, iets dikker dan DMC, kleur naar wens, 20 centimeter per klos.

Voor het hartje:

- 6 paar DMC splitzijde, 1 van 6 draden, kleur geel. De lengte van het benodigde garen hangt af van de gekozen lengte van het bandje.
- 1 draad voor het inrimpelen, moet stevig zijn, kleur naar wens.
- Kleine gele kraaltjes, minimaal 20.

Werkwijze:

Begin met het middenstuk. In het voorbeeld zijn de buitenparen in (rood) linnenslag geklost, met het sierdraad (Madeira) is er een dubbele netslag geklost met keren om de speld. De binnenparen (verlopende kleur) zijn in netslag geklost. Wanneer alle bladeren van het middenstuk geklost zijn, worden de buitenbladeren geklost. Per blad worden de nieuwe paren aan de dwarsverbindingen van de dubbele netslag ingehangen, hier tussen de Madeira en de rode kleur.

Eindig met het hartje. De kraaltjes kunnen van tevoren ingereggen worden aan een draad waarmee de vlechten gemaakt worden. Met één van de twee paren van de vlecht linnenslag klossen met de hangende paren. Klos daarna in dezelfde richting het tweede paar in linnenslag met de hangende paren.

Na het verstevigen worden de einddraadjes kort afgeknipt. Rimpel het hartje, verdeel het bandje op het middenstuk en zet het vast met een naald.



